Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0168

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPEFLOOR EP 19**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):
   MATERIÁL NA BÁZI SYNTETICKÝH PRYSKYŘIC NA POTĚRY (SR – B 2.0 – IR 20 – AR 0,5)
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce**: Potěr na bázi syntetických pryskyřic pro použití na podlahy v interiéru**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it**
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 4**
   System 3 pro reakci na oheň
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
   Autorizovaná zkušební laboratoř MPA Drážďany GmbH, č. 0767, provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 2009-B-1535/01.
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**

9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída B_{fl}-s1	
Uvolňování korozivních látek	SR	
Propustnost pro vodu	nestanoveno	
Odolnost proti opotřebení	AR0,5	
Přídržnost	B2,0	
Odolnost proti rázu	IR20	
Zvuková izolace	nestanoveno	EN 13813:2002
Zvuková pohltivost	nestanoveno	
Tepelný odpor	nestanoveno	
Odolnost proti chemickému vlivu	nestanoveno	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013

(místo a datum vydání)

.....

(podpis)

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 13813:2002

CE 0767	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie)** **www.mapei.it**

09
CPR-IT1/0168
EN 13813:2002 SR-B2,0-IR20-AR0,5
MAPEFLOOR EP19
Potěr na bázi syntetických pryskyřic pro použití na podlahy v interiéru

Reakce na oheň:	Třída B_{fl}-s1
Uvolňování korozivních látek :	SR
Propustnost pro vodu:	nestanoveno
Odolnost proti opotřebení:	AR0,5
Přídržnost:	B2,0
Odolnost proti rázu:	IR20
Zvuková izolace:	nestanoveno
Zvuková pohltivost:	nestanoveno
Tepelný odpor:	nestanoveno
Odolnost proti chemickému vlivu:	nestanoveno