Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0285

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **PLANIPATCH**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ HMOTA (CT-C35-F7)

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Cementový potěr pro použití na podlahy v interiéru**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 4**
System 3 pro reakci na oheň
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:
Autorizovaná zkušební laboratoř MPA Drážďany GmbH, č. 0767 provedla stanovení třídy reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokoly č. 2009-B-1691/01 a 2009-B-1691/04.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**

9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída $A1_{fl}$/A1	
Uvolňování korozivních látek	CT	
Propoustnost pro vodu	nestanoveno	
Propustnost pro vodní páru	nestanoveno	
Pevnost v tlaku	C35	
Pevnost v ohybu	F7	
Odolnost proti opotřebení	nestanoveno	EN 13813:2002
Zvuková izolace	nestanoveno	
Zvuková pohltivost	nestanoveno	
Tepelný odpor	nestanoveno	
Odolnost proti chemickému vlivu	nestanoveno	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
(jméno a funkce)

Miláno, 01/07/2013

.....

[IT1/0285.0/CZ]

(místo a datum vydání) (podpis)

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 13813:2002

CE 0767	**MAPEI** **Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie)** **www.mapei.it**
04 **CPR-IT1/0285** **EN 13813:2002 CT-C35-F7** **PLANIPATCH** Cementový potěr pro použití na podlahy v interiéru	
Reakce na oheň:	Třída $A1_{fl}$/A1
Uvolňování korozivních látek :	CT
Propustnost pro vodu:	nestanoveno
Propustnost pro vodní páru:	nestanoveno
Pevnost v tlaku:	C35
Pevnost v ohybu:	F7
Odolnost proti opotřebení:	nestanoveno
Zvuková izolace:	nestanoveno
Zvuková pohltivost:	nestanoveno
Tepelný odpor:	nestanoveno
Odolnost proti chemickému vlivu:	nestanoveno